

BM-18

MAȘINĂ DE ȘANFRENAT MULTITASK PENTRU TABLĂ ȘI ȚEAVĂ

BM-18 este o nouă generație de mașină de șanfrenat portabilă multitask de tablă și țevi, acționat de un motor electric puternic.

Acesta permite șanfrenarea marginilor drepte cu o lățime a șanfrenului de până la 18 mm, a contururilor, a găurilor cu diametrul de 40 mm și rotunjirea construcțiilor din oțel înainte de vopsire sau acoperire cu raze R2, R3, R4 sau R5.





Noua fixare hexagonală a capetelor de șanfrenare sporește durabilitatea mașinii de șanfrenat și face înlocuirea capetelor mai convenabilă și mai ușor de utilizat.

Viteza variabilă a axului permite optimizarea condițiilor de tăiere în funcție de tipul materialului, inclusiv oțel inoxidabil, aliaje, aluminiu, alamă sau plastic.



Caracteristici principale și avantaje:

- Motor electric puternic
- Lățime maximă a șanfrenului de 18 mm (ar putea fi necesare mai multe treceri)
- Reglarea continuă a lățimii de șanfrenare
- Noi capete de șanfrenare mai durabile cu fixare hexagonală pentru înlocuire ușoară
- Control electronic al vitezei între 1800-5850 rpm pentru utilizarea pe o varietate de materiale
- Protecție la suprasarcină
- Capul de șanfrenare este echipat cu 5 plăcuțe de șanfrenare pe 2 fețe
- Capul de șanfrenare pentru rotunjire este echipat cu 4 plăcuțe de șanfrenare pe 4 fețe până la R5



Design nou al capetelor de șanfrenare cu fixare hexagonală

- crește durabilitatea
- asamblare și dezasamblare mai facilă a capului de șanfrenare
- rola de ghidare este integrată în capul de șanfrenare
- jocul dintre capul de șanfrenare și rola de ghidare este calibrat cu precizie din fabrică, astfel încât nu necesită nicio ajustare din partea operatorului



Cap de șanfrenare

Cap de șanfrenare pentru rotunjire

Accesorii:	
GLW-0640-30-01-00-0	Cap de șanfrenare 22.5° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-02-00-0	Cap de șanfrenare 30° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-03-00-0	Cap de șanfrenare 37.5° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-04-00-0	Cap de șanfrenare 45° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-05-00-0	Cap de șanfrenare 50° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-06-00-0	Cap de șanfrenare 55° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
GLW-0640-30-07-00-0	Cap de șanfrenare 60° (sunt necesare 5 plăcuțe de șanfrenat)
PLY-000395	Plăcuțe de șanfrenat pentru oțel (vândut 10 bucăți/cutie)
PLY-000195	Plăcuțe de șanfrenat pentru aluminiu (vândut 10 buc/cutie)
GLW-0640-30-34-00-0	Cap de șanfrenare pentru rotunjire (sunt necesare 4 plăcuțe de șanfrenat)
PLY-000737	Plăcuțe de șanfrenat R2 (vândut 10 buc/cutie)
PLY-000738	Plăcuțe de șanfrenat R3 (vândut 10 buc/cutie)
PLY-000739	Plăcuțe de șanfrenat R4 (vândut 10 buc/cutie)
PLY-000740	Plăcuțe de șanfrenat R5 (vândut 10 buc/cutie)

Piese de schimb și consumabile:	
SRB-000289	Șurub (rază)
SRB-000290	Șurub (șanfren)
SMR-000005	Vaselină pentru șuruburi (5 g)
RLK-0640-99-02-00-0	Rolă ghidare pentru șanfrenare
RLK-0640-99-03-00-0	Rolă ghidare pentru rază
SCZ-000030	Perie de cărbune pentru 230 V
NKL-0509-05-00-00-0	Autocolant împotriva zgârieturilor (pentru șanfrenarea aluminiului)



Plăcuță de șanfrenare pentru oțel



Șurub (șanfren)



Plăcuțe de șanfrenat pentru aluminiu




Autocolant împotriva zgârieturilor




Plăcuțe de șanfrenat R2



Plăcuțe de șanfrenat R3



Plăcuțe de șanfrenat R4



Plăcuțe de șanfrenat R5




Șurub (rază)

Poziționar plăcuță rază pentru BM-18x

Dispozitiv util pentru setarea ușoară și precisă a razei R2, R3, R4 și R5.


Cod produs: UST-0509-16-00-00-0



Dispozitiv de fixare a țevelor pentru BM-18

Permite șanfrenarea exterioară a țevelor cu un diametru de cel puțin 150 mm (5,9") și șanfrenarea interioară a țevelor cu un diametru de cel puțin 110 mm.

Cod produs: PRW-0670-05-00-00



Dispozitiv de fixare a mesei de lucru pentru BM-18

Unealtă practică și comodă pentru prelucrarea pieselor mici cu o secțiune transversală de cel puțin 15×25 mm și o lungime de cel puțin 400 mm. Lățimea piesei de prelucrat poate fi de până la 100 mm, iar înălțimea de până la 65 mm. Lățimea maximă a șanfrenului este de 14 mm.

Cod produs: ZBD-0509-12-00-00



Produse de răcire/lubrifiere ecologice HD-CUT

Necorozive, cu o protecție excelentă împotriva ruginii, lichidele de răcire biodegradabile oferă proprietăți de răcire superioare și asigură o durată de viață a sculei și un finisaj de tăiere remarcabile.

HD-CUT OIL 1 - lichid pentru filetare, găurire și prelucrare

Coduri de produs:

OLJ-0505-09-00-00 (0.5 kg)

OLJ-0505-10-00-00 (1.0 kg)

OLJ-0505-11-00-00 (5.0 kg)



HD-CUT BIO - microemulsie concentrată pentru diverse aplicații de prelucrare

Cod de produs:

CHL-0440-42-00-00



SPRAY HD-CLEAN degresant industrial multifuncțional

Cod de produs:

ZMY-0440-40-00-00



Spray HD-CUT - spray multipoziție pentru filetare, găurire și prelucrare

Cod de produs:

PRE-0440-41-00-00



BM-18 SPECIFICAȚII TEHNICE	
Sursa de alimentare	1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Putere	2200 W
Turația axului (fără sarcină)	1800-5850 rpm
Lățimea maximă a șanfenului	b=18 mm (Fig. 1)
Unghiul de șanfenare (în funcție de capul de șanfenare)	$\beta = 22.5^\circ, 30^\circ, 37.5^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 55^\circ, 60^\circ$ (Fig. 1)
Grosimea minimă a piesei de prelucrat	2 mm
Diametrul minim al zencuirii	cca 40 mm
Rotunjirea marginilor	R2, R3, R4, R5 (Fig. 2)
Dimensiuni (L x l x h)	585 mm x 156 mm x 238 mm
Greutate (fără cap de șanfenare)	10 kg
Cod produs 220-240 V, 50-60 Hz	UKS-0670-10-20-00-0




Fig. 1





Fig. 2



Set de bază:

- Mașină de șanfenat BM-18 fără accesorii
- Cutie de plastic
- Cheie plată de 32 mm
- Cheie hexagonală s=6
- Vaselină pentru șuruburi (5 g, 0,17 oz)
- Manual de utilizare (engleză)



Șanfenarea aluminiului



Zencuire



Rotunjirea marginilor curbe



Șanfenarea țevii



Prelucrarea pieselor de mici dimensiuni



Cutie de plastic ușoară și durabilă pentru depozitare și transport

